



# RACLEUR ALIMENTAIRE POUR BANDES THERMOPLASTIQUES



# Excalibur®

Le Racleur **Excalibur®** est un système breveté pour le nettoyage des bandes transporteuses thermoplastiques dans l'industrie alimentaire.

Répondant aux exigences sanitaires les plus sévères, le Racleur **Excalibur®** est conforme aux normes européennes CE N° 1935/2004 et UE N° 10/2011 ainsi qu'aux normes FDA et USDA.






Avec des composants de qualité et une conception ingénieuse, il présente les avantages suivants :


- **Efficacité durable grâce au concept d'une lame raclante mise en pression constante par un système à ressort.**
- **Positionnement sous-jacent ou frontal en tous points des transporteurs à un ou deux sens de marche.**
- **Réduction des coûts d'entretien du Racleur, du transporteur et de son environnement.**

Mais aussi :


- Très faible encombrement et installation facile.
  - Lames raclantes usinées pour éviter les accumulations.
  - Entretien du Racleur sans démontage avec une possibilité de réglage mémoire de la pression.
  - Remplacement de la lame raclante ou extraction complète du racleur, sans outillage (Photo 4).
- La sélection du système de pression dépend de son positionnement à droite (SPD ou SPDR) ou à gauche (SPG ou SPGR) suivant les deux croquis ci-dessous.



1



2




3




4

# RACLEUR ALIMENTAIRE



Type	Type <i>al</i>								Type <i>alr</i>					
Largeur bande	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1200	1400	1600	1800	2000	
A	430	535	635	735	840	1040	1250	1450	1780	1905	2160	2310	2515	
E	365	470	570	670	775	975	1180	1385	1715	1840	2095	2245	2450	
Diam.ressort	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6	6	6	6	
X	44 ou 75								88 ou 118					

• Nous consulter pour les applications spéciales telles que les grandes largeurs et les bandes à bords de contenance.





Exemple d'un montage frontal avec lame standard et d'un montage sous-jacent avec lame en col de cygne.

Les types *al* et *alr* sont tracés respectivement en traits pleins et en pointillés.

# **Excalibur®**

**Pour le nettoyage performant  
des bandes transporteuses, l'amélioration sanitaire  
et la réduction des coûts de fabrication.**



DISTRIBUTEUR :



50, rue des Dagueys Zone Ind.  
F - 33500 LIBOURNE  
TÉL. : + 33 (0) 5 57 51 87 89  
[access.bt@hansa.fr](mailto:access.bt@hansa.fr)